proceq
A Screening Eagle Company



Proceq Beschichtungs- und Filmtests

Proceq ZWW 2100 - 2104

Nassfilm-Dickenrad

Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu bedienen

Zuverlässigkeit

Robust und extrem langlebig


Einfachheit

Schnelles Aufräumen













Instrument

Technische Daten

Messbereich	ZWW 2100: 0 µm - 25 µm [0 mil - 0.98 mil] 1 µm (0.04 mil) Auflösung
	ZWW 2101: 0 µm - 50 µm [0 mil - 1.97 mil] 2 µm (0.08 mil) Auflösung
	ZWW 2102: 0 µm - 125 µm [0 mil - 4.92 mil] 5 µm (0.20 mil) Auflösung
	ZWW 2103: 0 µm - 250 µm [0 mil - 9.84 mil] 10 µm (0.39 mil) Auflösung
	ZWW 2104: 0 µm - 500 µm [0 mil - 19.69 mil] 20 µm (0.79 mil) Auflösung
Gewicht	165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS MADE

Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

Fordern Sie ein Angebot an

SCREENING EAGLE | proceq

Maschinell übersetzt und automatisch generiert (die englische Version ist maßgebend): 21.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.