Pruebas de revestimiento y película Proceq

Proceq ZWW 2100 - 2104

Rueda de espesor de película húmeda

Facilidad de uso

Fácil de usar

Fiabilidad

Robusto y extremadamente duradero

Sencillez

Limpieza rápida



Instrumento

Especificaciones técnicas

Rango de medición	ZWW 2100: 0 µm - 25 µm [0 mil - 0.98 mil] resolución de 1 µm (0.04 mil)
	ZWW 2101: 0 µm - 50 µm [0 mil - 1.97 mil] 2 µm (0.08 mil) de resolución
	ZWW 2102: 0 µm - 125 µm [0 mil - 4.92 mil] 5 µm (0.20 mil) de resolución
	ZWW 2103: 0 µm - 250 µm [0 mil - 9.84 mil] 10 µm (0.39 mil) resolución
	ZWW 2104: 0 µm - 500 µm [0 mil - 19.69 mil] 20 µm (0.79 mil) resolución
Peso	165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

Solicitar presupuesto

Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa): 29.08.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.