proceq
A Screening Eagle Company




Brillo Zehntner

# ZGM 1120

Brillómetro portátil de precisión

## Versátil

Mida espacios curvos y reducidos con facilidad, con resultados fiables y coherentes.

## Conectado

Conexión Plug and Play al PC con transmisión directa de datos al ordenador.

## Facilidad de uso

Se maneja con un solo botón y permite medir incluso superficies muy reducidas.



















## Instrumento

Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Software para PC** | Screening Eagle Workspace |
| **Pantalla** | Conecta al ordenador |
| **Memoria** | Se conecta al ordenador |
| **Modos de medición** | Simple, Continuo |
| **Geometrías de medición** | 1-ángulo: 60°<br>2-ángulo: 20°/60°3-ángulo<br>: 20°/60°/85 |
| **Rango de medición** | 0 - 2'000 GU |
| **Precisión de medición** | 0 - 199,9 GU: ± 0,1%200<br>- 2'000 GU: ± 0,1 |
| **Peso** | 60°: 90 g (0.198 lbs)<br>20°/60°: 96 g (0.212 lbs)<br>20°/60°/85°: 120 g (0.265 lbs) |
| **Batería** | alimentada por USB |

| Standards & Guidelines | Description |
| --- | --- |
| ASTM D2457 | |
| ASTM D523 | |
| BS 3900-D6 | |
| DIN 67530 | |
| Depending on version: | |
| ISO 2813 | |
| JIS Z 8741 | |

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

Solicitar presupuesto

SCREENING EAGLE | proceq

Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa): 22.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.