

Brillo Zehntner

ZGM 1130

Pantalla táctil para todas las gamas de brillo

Precisión

Resultados estables y fiables..

Facilidad de uso

Ofrece mediciones de brillo de escaneado único, múltiple e incluso continuo.

Versatilidad

Software versátil de medición y análisis de datos.











Instrumento

Especificaciones técnicas

Software para PC	Screening Eagle Workspace
Pantalla táctil de 2,4 ”	
Memoria	1 millón de mediciones
Modos de medición	Adaptación del sensor V (λ)
Geometrías de medición	1 ángulo: 60° 2 ángulos: 20°, 60° 3 ángulos: 20°, 60°, 85°
Rango de medición	0 - 2000 GU
Precisión de medición	0 - 199,9 GU: ± 0,1% 200 - 2'000 GU: ± 0,2%
Peso	420 g (0,93 libras)
Batería	Ion de litio

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D4039	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
EN 13300	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

Solicitar presupuesto

SCREENING EAGLE | proceq

Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa): 22.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.