


Testeurs d'arrachement

# DY-216

Testeur d'adhésion automatisé avec un instrument de milieu de gamme adapté à la plupart des applications de test d'adhésion

## Précision

Précision d'étalonnage idéale EN ISO 7500-1 Classe 1, convenant à la plupart des applications de test d'arrachement, avec visualisation en direct du graphique du taux de charge réel.

## Performance

Tirez parti de la gamme complète de disques de test et d'une configuration de pied réglable pour couvrir une grande variété d'applications de milieu de gamme

## Facilité d'utilisation

Facile à utiliser même sur des plafonds, combiné à un processus de programmation simple des paramètres clés et à un test entièrement automatisé















**Outil**

Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| **Plage de fonctionnement** | 0,81 à 8,1 MPa |
| **Force de traction (disque d'essai de 50 mm)** | 1.6 à 16 kN |
| **Course maximale** | 5 mm |

**Charge maximale**
**Taux de charge réel**
**Durée du test**
**Rapport complet du test**
**Rapport de mode de défaillance**
**Examen complet des données sur l'instrument**

| | |
|---|---|
| **Vitesse de traction maximale** | 4,65 mm/min Firmware de l'instrument |
| **Logiciel PC** | DY-2 Lien avec une vue en direct du graphique du taux de charge réel |
| **Mémoire** | 100 mesures |
| **Connexions** | USB au PC et pour le chargement |
| **Précision d'étalonnage** | EN ISO 7500-1 Classe 1 (±1 % à partir de 20 % de la force maximale) |
| **Capacité de la batterie** | 1500 mAh, 3,7 V (min. 80 mesures) |

**✓Résistance d'adhésion des mortiers et enduits**
**adhérence de l'asphalte**
**adhérence des carreaux**
**Force d'adhésion des enduits et revêtements**
**Force d'adhésion des matériaux de réparation tels que FRP**
**✓ Résistance à la traction dans la rénovation du béton**

| | |
|---|---|
| **Poids** | 4.5 kg Applications : |

| Standards & Guidelines | Description |
|---|---|
| ASTM C 1583 | |
| ASTM C1857 | Résistance à l'arrachement des réparations en béton et du mortier |
| ASTM D 4541 | |
| ASTM D 7234 | |
| ASTM D 7522 | |
| EN 1015-12 | |
| EN 12004-2 | |
| EN 1348 | |
| EN 1542 | |
| ISO 4624 | |
| JGJ 110 | |
| JGJ 126 | |
| JGJ 144 | |
| SIA 281/3 | |
| ZTV-ING | |
| ГОСТ 22690 | |

SWISS MADE

Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un devis

SCREENING EAGLE | proceq

Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) : 21.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.