



## Testeurs d'arrachement **DY-225**

---

Testeur d'adhésion automatisé parfaitement adapté aux applications à très haute résistance

---



### **Précision**

Obtenez une précision d'étalonnage idéale EN ISO 7500-1 Classe 1, pour les applications à haute résistance telles que les tests de polymères renforcés de fibres (FRP) liés à des structures en béton



### **Performance**

Tirez parti de la gamme complète de disques de test et d'une configuration de pied réglable pour des performances maximales sur une grande variété d'applications à très haute résistance



### **Facilité d'utilisation**

Faites l'expérience d'une utilisation facile même sur des plafonds, combinée à un processus de programmation simple des paramètres clés et à un test entièrement automatisé



## Outil

### Spécifications techniques

<b>Plage de travail</b>	1,3 à 12,7 MPa (185 à 1847 psi)
<b>Force de traction (disque d'essai de 50 mm)</b>	2,5 à 25 kN (562 à 5620 lbf)
<b>Course maximale</b>	5 mm
<b>Vitesse de traction maximale</b>	2,2 mm/min (0,086 pouce/min)
<b>Firmware de l'instrument</b>	Charge maximale Taux de charge réel Durée de l'essai Rapport complet de l'essai Rapport sur le mode de défaillance Examen complet des données sur l'instrument
<b>Logiciel PC</b>	DY-2 Link avec visualisation en direct du graphique du taux de charge réel
<b>Mémoire</b>	100 mesures
<b>Connexions</b>	USB au PC et pour le chargement
<b>Précision d'étalonnage</b>	EN ISO 7500-1 Classe 1 ( $\pm 1$ % à partir de 20 % de la force maximale)
<b>Capacité de la batterie</b>	1500 mAh, 3,7V (min. 80 mesures)
<b>Poids</b>	4,5 kg
	-
	-
	-
<b>Applications :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Résistance à l'adhérence des revêtements</li> <li>✓ Résistance à l'adhérence des matériaux de réparation tels que les PRFV</li> <li>✓ Résistance à la traction dans la rénovation du béton</li> </ul>
<b>Applications supplémentaires :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Méthode d'arrachage combinée</li> <li>✓ Revêtements appliqués sur des matériaux composites</li> </ul>

Standards & Guidelines	Description
ASTM C 1583	
ASTM C1857	Résistance à l'arrachement des réparations en béton et du mortier
ASTM D 4541	
ASTM D 7234	
ASTM D 7522	
EN 1015-12	
EN 12004-2	
EN 1348	
EN 1542	
ISO 4624	
JGJ 110	
JGJ 126	
JGJ 144	
SIA 281/3	
ZTV-ING	
ГОСТ 22690	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Demander un devis



