proceq
A Screening Eagle Company



Perméabilité

Torrent

Testeur de perméabilité pour l'évaluation sur site de la qualité du béton

Efficacité

Une cellule à vide à deux chambres et un régulateur de pression, qui assurent un flux d'air perpendiculaire à la surface pour une évaluation rapide de la perméabilité à l'air

Facilité d'utilisation

L'unité dispose d'un menu technique convivial et mesure l'augmentation de la pression en fonction du temps selon une séquence spécifique

Simplicité

Le calcul du coefficient de perméabilité kT est basé sur un modèle théorique simple pour un contrôle non destructif sur site rapide et précis







Outil

Spécifications techniques

Grandeur mesurée	Coefficient de perméabilité kT [10-16m2]
Firmware de l'instrument	Capacités de transfert de données vers un logiciel tiers
Écran LCD graphique 128 x 128	
Mémoire	200 valeurs mesurées
Connexions	RS 232 ou adaptateur optionnel vers USB
Plage de mesure	-10 °C à +60 °C

Standards & Guidelines	Description
SIA 262-1	

Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un devis

Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) : 22.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.