



Proceq Coating and Film Testing

## Proceq ZCT 2160

---

Dima di Quadrettatura

---



### Facilità d'uso

Facile da usare



### Alta qualità

Struttura robusta



### Diversi

Adatto ai substrati più piccoli



| Sensore                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Specifiche tecniche                                                      |                                                  |
| Misure                                                                   | Dimensioni 1 mm (0,04")                          |
|                                                                          | modello: 82 x 9,5 x 1 mm (3,23 x 0,37 x 0,04")   |
|                                                                          | Dimensioni 2 mm (0,08")                          |
|                                                                          | modello: 82 x 14,5 x 1 mm ( 3,23 x 0,57 x 0,04") |
|                                                                          | Dimensioni 3 mm (0,12")                          |
| Area di misurazione                                                      | modello: 82 x 19,5 x 1 mm (3,23 x 0,77 x 0,04")  |
|                                                                          | Dimensione minima del supporto                   |
|                                                                          | asta da 1 mm (0,04")   12 x 12 mm (0,47 x 0,47") |
|                                                                          | asta da 2 mm (0,08")   18 x 18 mm (0,71 x 0,71") |
|                                                                          | asta da 3 mm (0,12")   24 x 24 mm (0,94 x 0,94") |
| Peso da 5,6 a 11,8 g (da 0,20 a 0,42 once), a seconda del modello in uso |                                                  |

## I nostri accessori

| Image                                                                             | PartNumber | Description                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 43010986   | nastro adesivo (43010986) Accessori                              |
|  | 43010907   | lente d'ingrandimento (43010907) Accessori                       |
|  | 43010908   | pennello (43010908) Accessori                                    |
|  | 43010909   | Taglierina NT con bordo largo 9 mm (43010909) Utensile da taglio |

| Standards & Guidelines                 | Description |
|----------------------------------------|-------------|
| ASTM D3559 (Depending on used templet) |             |
| ISO 16276-2                            |             |
| ISO 2409                               |             |
| Volkswagen TL 226                      |             |

SWISS  MADE



Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando software intuitivo e sensori fabbricati in Svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Richiedi un  
preventivo



Tradotto dalla macchina e generato automaticamente (la versione inglese prevale):  
22.03.2024  
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

