proceq
A Screening Eagle Company




Indicatore di usura Carboteq

# Carboteq

Indicazione di usura ad alta precisione dei freni carboceramici

### Tranquillità

Il monitoraggio accurato della durata di vita del disco freno consente di decidere con maggiore tranquillità quando sostituire i dischi (sicurezza) e di ottimizzare l'uso dei costosi dischi (costi).

### Semplicità

Un processo di manutenzione semplice e che fa risparmiare tempo perché non è necessario lo smontaggio del gruppo freno ruota

### Esperienza utente

Solo tre passi per ottenere i risultati del test, mantenendo affidabili le ispezioni periodiche per garantire che i dischi dei freni siano conformi alle norme sulla sicurezza stradale



















## Strumento

Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Scala nativa** | CQ |
| **Incertezza estesa** | da 0 a 40 °C: U = 2,0 CQ (k = 2)<br>da -10 a 60 °C: U = 3,0 CQ (k = 2) |
| **Lingue** | Strumento: indipendente dalla lingua<br>Documentazione: sono coperte 21 lingue |
| **Intervallo di misurazione da 0,0 a 100,0 CQ** | |
| **Interfaccia** | USB |
| **Laser** | Classe 2, < 1 mW, 650 nm |
| **Batteria n. 3,7 V/380 mAh Ricaricabile tramite USB (5 V CC/100 mA)** | |
| **Durata della batteria** | > 10 ore |
| **Temperatura operativa** | Senza ricarica: da -10 a 60 °C |

| Standards & Guidelines | Description |
| --- | --- |
| EN/IEC 60825-1 | |
| EN 61000-6-1:2007 | |
| EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | |
| EN/IEC/UL/CSA 61010-1 | |
| IEC 61000-6-1:2005 | |
| IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010 | |
| Class A Digital Device | |
| FCC Part 15: 2010 | |

Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo



Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese): 21.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.