



Tester di durezza per film e carta

# Paper Schmidt PS8000

Prova di durezza delle bobine con la tecnologia del martello a rimbalzo

### Prestazioni elevate

Inventato originariamente da Proceq nel 1954 e ancora oggi leader di mercato, fornisce la massima precisione e i risultati più affidabili.

### Maggiore durata

L'unico sclerometro progettato specificamente per l'industria della carta, Swiss Made per garantire durabilità e durata nel tempo.

### Gestione flessibile dei dati

Gestione versatile dei dati tramite USB o Bluetooth, con documentazione semplice e veloce tramite l'applicazione mobile: è sufficiente scansionare l'ID del rotolo con la fotocamera.

## App Paper Schmidt
Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **App mobile** | App Proceq Paper Schmidt |
| **App Display** | Qualsiasi dispositivo Apple® iOS compatibile (iOS 12.0 e versioni successive)<br>(per i dettagli, consultare l'App Store)<br><br>Qualsiasi dispositivo Android™ supportato<br>(per i dettagli, consultare il Google Play Store) |
| **Funzionalità del flusso di lavoro dell'app** | Lettura vocale di ogni impatto (solo su iOS®)<br>Registro con annotazioni di geolocalizzazione, audio, immagini e testo<br>Statistiche di serie<br>Genera profili di rollio<br>Scanner di codici a barre ID e codici QR<br>Imposta valori min/max<br>Report di serie singole: CSV |
| **Funzionalità di verifica delle app** | Verifica assistita dal software su un'incudine |
| **Software per PC** | Il software Paperlink 2 funziona su Windows 7 o versioni successive |
| **Funzionalità del flusso di lavoro del PC** | Scarica e gestisci i dati del rotolo<br>Visualizzazione immediata dell'intervallo dei dati di misurazione<br>Imposta e modifica i limiti min/max<br>Visualizza le statistiche<br>Inserisci commenti di misurazione<br>Esporta i dati in un file CSV<br>Esporta immagini PNG |

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



## Strumento
Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Misurazione** | Misurazione del profilo del rullo (serie del valore di rimbalzo) |
| **Tecnologia** | Quoziente di velocità di rimbalzo ottico |
| **Caratteristiche principali** | Indipendente dall'angolo<br>di impatto Visualizza gli impatti sullo schermo mentre si lavora<br>Impostare i valori min/max<br>Connettiti al PC, all'app mobile e alla stampante portatile |
| **Energia d'impatto** | 0.735 Nm |
| **Campo di misura** | ~7-80 R |
| **Memoria** | Memoria dello strumento > 20'000 impatti |
| **Display** | Analogico e digitale retroilluminato (100 x 100 pixel, grafico) |
| **Connettività** | Bluetooth® LE, USB per la ricarica, gli aggiornamenti e il trasferimento dati cablato al PC |
| **Conformità alle norme** | TAPPI T834<br>TAPPI TIP 1004-01 |

# I nostri accessori

| Image | PartNumber | Description |
|---|---|---|
|  | 34110400 | Incudine di prova per OS8200 N/L, PS8000 e RS8000 N/L<br>Per il controllo periodico della calibrazione come raccomandato dalla norma EN12504-2 |
|  | 34101401 | Incudine portatile per OS8200 N/L, PS8000 e RS8000 N/L<br>Per il controllo della calibrazione in loco come raccomandato dalla norma EN12504-2 |
|  | 34001067 | Da utilizzare con i modelli OS8000, OS8200, PS8000, RS8000<br>Include stampante, cavo di ricarica, passante per cintura e 1 rotolo di carta di registrazione |

| Standards & Guidelines | Description |
|---|---|
| TAPPI T 834 | |
| TAPPI TIP 1004-01 | |

SWISS MADE

Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo

SCREENING EAGLE | proceq

Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese): 28.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.