



### Proceq Coating and Film Testing

# **Proceq ZHT 2093**

#### Tester di durezza tascabile



Facilità d'uso

Facile da gestire



**Prestazione** 

Posizionamento preciso



Versatilità

Facilità di lettura delle diverse forze



## **Strumento**Specifiche tecniche

Misure	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] e punta da 1,0 mm [0,04"] disponibile		
Peso	73 g [0,16 libbre]		
	3 molle di pressione		
	Bianco: Forze: 0 - 3 N (0 - 0,3 kg), Risoluzione: 10 g [0,02 libbre]		
Caratteristiche speciali	Blu: Forze: 0 - 10 N ( 0 - 1 kg), Risoluzione: 50 g [0,11 lbs]		
	Rosso: Forze: 0 - 20 N (0 - 2 kg), Risoluzione: 100 g [0,22 lbs]		

#### I nostri accessori

Image	PartNumber	Description
	43010915	Punta da 1,0 mm [0,04"] (43010915) Accessori
	43010916	Punta da 0,5 mm [0,02"] (43010916) Accessori
	43010929	adattatore per test di resistenza ai graffi e all'usura (43010929) Accessori

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	





Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera. www.screeningeagle.com





