proceq
A Screening Eagle Company



permeabilità

Torrent

Tester di permeabilità per la valutazione in sito della qualità del calcestruzzo

Efficienza

Una cella sottovuoto con doppia camera e un regolatore di pressione, che assicurano un flusso d'aria ad angolo retto rispetto alla superficie per una rapida valutazione della permeabilità all'aria

Facilità d'uso

L'unità dispone di una menu tecnico di facile utilizzo e misura l'aumento della pressione in funzione del tempo secondo una sequenza specifica

Semplicità

Il calcolo del coefficiente di permeabilità kT si basa su un semplice modello teorico per controlli non distruttivi in loco rapidi e precisi







Strumento

Specifiche tecniche

Quantità misurata	Coefficiente di permeabilità kT [10-16m2]
Firmware dello strumento	Capacità di trasferimento dati a software di terze parti
Display	128 x 128 LCD grafico
Memoria	200 valori misurati
Connessioni	RS 232 o adattatore opzionale per USB
Intervallo di misurazione da	-10 °C a +60 °C

Standards & Guidelines	Description
SIA 262-1	

Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo

Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese): 21.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.