


Brilho Zehntner

# ZGM 1120

Medidor de brilho portátil de precisão

### Versátil

Meça facilmente espaços curvos e confinados, com resultados fiáveis e consistentes.

### Conectado

Ligação "plug-and-play" ao seu PC com transmissão direta de dados para o computador.

### Facilidade de utilização

Funcionamento com um único botão e capacidade de medir até mesmo superfícies muito confinadas.



















## Instrumento

Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Software para PC** | Screening Eagle Workspace |
| **Display** | Conecta ao computador |
| **Memória** | Conecta ao computador |
| **Modos de medição** | Único, Contínuo |
| **Medindo geometrias** | 1 ângulo: 60°<br>2 ângulos: 20°/60°<br>3 ângulos: 20°/60°/85° |
| **Faixa de medição** | 0 - 2.000 GU |
| **Precisão de medição** | 0 - 199,9 GU: ± 0,1%<br>200 - 2.000 GU: ± 0,1% |
| **Peso** | 60°: 90 g (0,198 lbs)<br>20°/60°: 96 g (0,212 lbs)<br>20°/60°/85°: 120 g (0,265 lbs) |
| **Bateria** | alimentada por USB |

| Standards & Guidelines | Description |
| --- | --- |
| ASTM D2457 | |
| ASTM D523 | |
| BS 3900-D6 | |
| DIN 67530 | |
| Depending on version: | |
| ISO 2813 | |
| JIS Z 8741 | |

SWISS MADE

Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um orçamento

SCREENING EAGLE | proceq

Traduzido automaticamente e gerado automaticamente (prevalece a versão em inglês): 26.08.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.