



Маркировка Zehntner Ретрорефлексия


ZRM 6013+ RL-Qd

Профессиональный световозвращатель для дневной и ночной видимости



Эффективность

Сверхбыстрое измерение световозвращающей способности (RL и Qd) примерно за 2 секунды для всех типов дорожной разметки



Универсальность

Использование в сухих и влажных условиях в любое время дня и ночи на дороге или в лаборатории



Опыт пользователей

Цветной сенсорный экран 5,7" с высоким разрешением и отличной видимостью при любом освещении



Датчик

Технические характеристики

Дисплей	Сенсорный экран 5,7 дюйма, цветной TFT (ЖК-дисплей), светодиодная подсветка, разрешение VGA.
Память	1 Гб встроенной флэш-памяти
Режимы измерения	R _L сухой (ночная видимость) R _L влажный (ночная видимость) Qd (дневная видимость) °C/°F (температура окружающей среды) rH % (относительная влажность)
Измерительная площадь № (ШхД) 52 x 218 мм (2,05 x 8,58 дюйма)	
Диапазон измерения	R _L : 0–4000 мкд·м ⁻² ·lx ⁻¹ Qd: 0–400 мкд·м ⁻² ·lx ⁻¹
Точность измерения	Повторяемость ± 2 %
Угол наблюдения	EN 1436 и ASTM E2302: 2,29° ASTM E1710: 1,05°
Угол освещения	R _L : EN 1436: 1,24° R _L : ASTM E1710: 88,76° Qd: рассеянный
Вес	6,8 кг (14,99 фунта)
Рабочая температура	от -10°C до +50°C (от 14°F до 122°F), без конденсации

Ретрорефлектометр Zehntner ZRM 6013 RL/Qd используется для определения ночной видимости (RL) и дневной видимости (Qd) дорожной и аэродромной разметки, а также температуры окружающей среды и относительной влажности в сухих или влажных условиях.

Standards & Guidelines	Description
ASTM E1710-18	Стандартный метод испытаний для измерения световозвращающих материалов для маркировки дорожного покрытия с геометрией, предписанной CEN, с использованием портативного ретрорефлектометра
ASTM E2177	Стандартный метод испытаний для измерения коэффициента светотражения (RL) разметки дорожного покрытия с использованием метода ковша в условиях регенерации влаги
ASTM E2302	
CIE 54.2	
EN 13197	
EN 1436	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



Машинный перевод и автоматическая генерация на (английская версия преобладает):
13.03.2024
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG или ее дочерние компании. Все права защищены.

