



Proceq Beschichtungs- und Filmtests

## Proceq ZHT 2093

---

Taschen-Härteprüfer

---




### Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu bedienen



### Leistung

Präzise Positionierung



### Vielseitigkeit

Leichtes Ablesen verschiedener Kräfte



## Sensor

### Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] und 1,0 mm [0,04"] Spitze verfügbar
<b>Gewicht</b>	73 g [0.16 lbs]
	3 Druckfedern
	Weiß: Kräfte: 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Auflösung: 10 g [0.02lbs]
<b>Besondere Merkmale</b>	Blau: Kräfte: 0 - 10N (0 - 1 kg), Auflösung: 50 g [0.11 lbs]
	Rot: Kräfte: 0 - 20N (0 - 2 kg), Auflösung: 100 g [0.22lbs]



## Unser Zubehör

Image	PartNumber	Description
	43010915	1,0 mm [0,04"] Spitze (43010915) Zubehör
	43010916	0,5 mm [0,02"] Spitze (43010916) Zubehör
	43010929	Adapter für Kratz- und Kratzfestigkeitstests (43010929) Zubehör

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bedienen Inspektoren und Ingenieure auf der ganzen Welt mit der umfassendsten Palette an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Fordern Sie ein  
Angebot an



