



## Tester di durezza per film e carta

# Paper Schmidt PS8000

Prova di durezza delle bobine con la tecnologia del martello a rimbalzo



### Prestazioni elevate

Inventato originariamente da Proceq nel 1954 e ancora oggi leader di mercato, fornisce la massima precisione e i risultati più affidabili.



### Maggiore durata

L'unico sclerometro progettato specificamente per l'industria della carta, Swiss Made per garantire durabilità e durata nel tempo.



### Gestione flessibile dei dati

Gestione versatile dei dati tramite USB o Bluetooth, con documentazione semplice e veloce tramite l'applicazione mobile: è sufficiente scansionare l'ID del rotolo con la fotocamera.



## App Paper Schmidt

### Specifiche tecniche

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>App mobile</b>                                    | AppProceq Paper Schmidt<br><br>Qualsiasi dispositivo Apple® iOS compatibile<br><small>(consultare l'App Store per i dettagli)</small>                                                                                                                                                                     |
| <b>Visualizzazione dell'app</b>                      | Qualsiasi dispositivo Android™ supportato<br><small>(consultare il Google Play Store per i dettagli)</small>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caratteristiche del flusso di lavoro dell'app</b> | Lettura vocale di ogni impatto (solo su iOS®)<br>Diario con geolocalizzazione, annotazioni audio, immagini e testo<br>Statistiche della serie<br>Generazione di profili di rotolo<br>Scanner di codici a barre ID e codici QR<br>Impostazione di valori minimi/massimi<br>Reporting di serie singole: CSV |
| <b>Funzionalità di verifica App</b>                  | Verifica assistita da software su incudine                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Software per PC</b>                               | Il software Paperlink 2 funziona su Windows 7 o più recente                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caratteristiche del flusso di lavoro su PC</b>    | Scaricare e gestire i dati delle bobine<br>Visualizzazione immediata dell'intervallo dei dati di misura<br>Impostare e modificare i limiti min/max<br>Visualizzare le statistiche<br>Inserire commenti sulla misura<br>Esportare i dati in un file CSV<br>Esportare immagini PNG                          |



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**



## Sensore

### Specifiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misurazione</b>                | Misurazione del profilo del rullo (serie del valore di rimbalzo)                                                                                                                          |
| <b>Tecnologia</b>                 | Quoziente di velocità di rimbalzo ottico                                                                                                                                                  |
| <b>Caratteristiche principali</b> | Indipendente dall'angolo di impatto<br>Visualizza gli impatti sullo schermo mentre si lavora<br>Impostare i valori min/max<br>Connettiti al PC, all'app mobile e alla stampante portatile |
| <b>Energia d'impatto</b>          | 0.735 Nm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Campo di misura</b>            | ~17-80 R                                                                                                                                                                                  |
| <b>Memoria</b>                    | Memoria dello strumento > 20'000 impatti                                                                                                                                                  |
| <b>Display</b>                    | Analogico e digitale retroilluminato (100 x 100 pixel, grafico)                                                                                                                           |
| <b>Connettività</b>               | Bluetooth® LE, USB per la ricarica, gli aggiornamenti e il trasferimento dati cablato al PC                                                                                               |
| <b>Conformità alle norme</b>      | TAPPI T834<br>TAPPI TIP 1004-01                                                                                                                                                           |

## I nostri accessori

| Image                                                                             | PartNumber | Description                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 34110400   | Incudine di prova per OS8200 N/L, PS8000 e RS8000 N/L<br>Per il controllo periodico della calibrazione come raccomandato dalla norma EN12504-2               |
|  | 34101401   | Incudine portatile per OS8200 N/L, PS8000 e RS8000 N/L<br>Per il controllo della calibrazione in loco come raccomandato dalla norma EN12504-2                |
|  | 34001067   | Da utilizzare con i modelli OS8000, OS8200, PS8000, RS8000<br>Include stampante, cavo di ricarica, passante per cintura e 1 rotolo di carta di registrazione |

| Standards & Guidelines | Description |
|------------------------|-------------|
| TAPPI T 834            |             |
| TAPPI TIP 1004-01      |             |

SWISS  MADE



Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando software intuitivo e sensori fabbricati in Svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Richiedi un  
preventivo



