



Testes de dureza de rolos de película e papel

Paper Schmidt PS8000

Teste de dureza de rolo utilizando tecnologia de martelo de ricochete



Alto desempenho

Originalmente inventado pela Proceq em 1954 e ainda hoje líder de mercado, proporcionando a mais alta precisão e resultados mais fiáveis.



Aumento da durabilidade

O único martelo de ricochete especificamente concebido para a indústria do papel, Swiss Made para garantir durabilidade e longa duração.



Tratamento flexível de dados

Tratamento versátil de dados via USB ou Bluetooth, com documentação rápida e fácil usando a aplicação móvel - basta digitalizar o ID do rolo usando a sua câmara.



Aplicativo de papel Schmidt

Especificações técnicas

Aplicação móvel	Aplicação Proceq Paper Schmidt
Apresentação da aplicação	Qualquer dispositivo Apple® iOS compatível (consulte a App Store para mais informações)
	Qualquer dispositivo Android™ compatível (consulte a Google Play Store para mais informações)
Funcionalidades do fluxo de trabalho da aplicação	Leitura de voz de cada impacto (apenas no iOS®)
	Livro de registos com geolocalização, áudio, imagem e anotações de texto
	Estatísticas da série
	Gerar perfis de rolo
	Código de barras de identificação e leitor de código QR
Características de verificação da aplicação	Definir valores mínimos/máximos
	Relatório de série única: CSV
Software para PC	Verificação assistida por software numa bigorna
Funcionalidades de fluxo de trabalho para PC	O software Paperlink 2 funciona em Windows 7 ou mais recente
	Descarregar e gerir dados de rolo
	Visualização instantânea do intervalo de dados de medição
	Configurar e alterar limites mínimos/máximos
	Visualizar estatísticas
	Inserir comentários de medição
	Exportar dados para ficheiro CSV
	Exportar imagens PNG



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Sensor

Especificações técnicas

Medição	Medição do perfil do rolo (série de valores de ressalto)
Tecnologia	Quociente de velocidade de ressalto ótico
Características principais	Independente do ângulo de impacto
	Exibe os impactos no ecrã enquanto trabalha
	Definir valores mínimos/máximos
Energia de impacto	Ligar ao PC, aplicação móvel e impressora portátil
	0,735 Nm
	~17-80 R
Intervalo de medição	Memória do instrumento > 20'000 impactos
Memória	Analógico e digital retroiluminado (100 x 100 pixels, gráfico)
Ecrã	Bluetooth® LE, USB para carregamento, actualizações e transferência de dados com fios para o PC
Conectividade	TAPPI T834
Conformidade com as normas	TAPPI TIP 1004-01

Nossos acessórios

Image	PartNumber	Description
	34110400	Bigorna de teste para o OS8200 N/L, PS8000 e RS8000 N/L Para controlo regular da calibração, conforme recomendado pela norma EN12504-2
	34101401	Bigorna portátil para os OS8200 N/L, PS8000 e RS8000 N/L Para verificação de calibração no local, conforme recomendado pela EN12504-2
	34001067	Para utilização com o OS8000, OS8200, PS8000, RS8000 Inclui impressora, cabo de carregamento, presilha para cinto e 1 rolo de papel de registo

Standards & Guidelines	Description
TAPPI T 834	
TAPPI TIP 1004-01	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, atendemos inspetores e engenheiros em todo o mundo com a mais abrangente gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



Traduzido à máquina e gerado automaticamente em (prevalece a versão inglesa): 10.05.2024
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

