



Отрывочные тестеры

DY-216

Автоматический прибор для измерения прочности на отрыв для большинства задач контроля в среднем диапазоне прочности.



Точность

Идеальная точность калибровки в соответствии с EN ISO 7500-1 Класс 1 подходит для большинства задач контроля методом отрыва диска с возможностью просмотра графика скорости нагрузки в реальном времени



Представление

Большой ассортимент тестовых дисков и изменяемая конфигурация ножек для широкого спектра задач контроля с формированием полной отчетности.



Простота применения

Простота эксплуатации даже на потолке упрощает процесс программирования основных параметров и полностью автоматизирует измерение



Датчик

Технические характеристики

Рабочий диапазон	от 0,81 до 8,1 МПа (от 118 до 1182 фунтов на кв.дюйм)
Нагрузка (испытательный диск 50 мм)	от 1,6 до 16 кН (от 60 до 3597 фунтов силы)
Максимальный ход	5 мм
Максимальная скорость вытягивания	4,65 мм / мин (0,183 дюйма/мин)
Функционал прибора	Максимальная нагрузка Фактическая нагрузка Продолжительность измерения Полный отчет об измерении Отчет о месте отрыва Полный обзор данных в приборе
ПО для ПК	DY-2 Link с просмотром графика фактической нагрузки в реальном времени
Память	100 измерений
Интерфейс	USB для подключения к ПК и зарядки
Точность калибровки	EN ISO 7500-1, класс 1 ($\pm 2\%$ от 20% максимальной нагрузки)
Емкость аккумулятора	1500 мАч, 3,7 В (мин. 80 измерений)
Вес	4,5 кг
Область применения:	✓ Адгезия строительных растворов и штукатурок Адгезия асфальта ✓ Адгезия плитки ✓ Адгезия покрытий и слоев ✓ Прочность сцепления ремонтных материалов, таких как FRP ✓ Прочность на отрыв при ремонте бетона

Standards & Guidelines	Description
ASTM C 1583	
ASTM C1857	Прочность на отрыв при ремонте бетона и раствора
ASTM D 4541	
ASTM D 7234	
ASTM D 7522	
EN 1015-12	
EN 12004-2	
EN 1348	
EN 1542	
ISO 4624	
JGJ 110	
JGJ 126	
JGJ 144	
SIA 281/3	
ZTV-ING	
ГОСТ 22690	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



Машинный перевод и автоматическая генерация на (английская версия преобладает):
13.03.2024
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG или ее дочерние компании. Все права защищены.

