



Schmidt 回弹仪 Original Schmidt

original是全球主要回弹仪测试标准的基础。



多种模式

具有不同冲击能量的各种型号
涵盖广泛的应用。



可靠性

与低成本仿制品相比，Proceq的耐用性和质量
是经过市场锤炼和事实验证的。



高质量

享誉世界，久负盛名；
Proceq 瑞士制造的精确性和可靠性。



传感器 技术规格

冲击能量	2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)
抗压强度范围	10 至 70 N/mm2 (1'450 至 10'152 psi)
显示	机械显示

经典的原装施密特锤，成为世界上所有主要回弹锤测试标准的基础。

我们的配件

Image	PartNumber	Description
	31009040	Original Schmidt测试站 (341 10 400)

Standards & Guidelines	Description
ASTM C 805	
EN 12504-4	
EN 13791	
ISO/DIS 8045	
JIS A1155	
JGJ-T23	
ГОСТ 22690	
ASTM D 5873 (Rock)	
ACI 228.1R	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价

